

HSZG Vorkurs Informatik

Anna Prenzel

Welche Werte haben a und b?

```
int a = 10;  
int b = 20;
```

```
a = b;
```

Welche Werte haben
a und b?

```
int a = 10;  
int b = 20;
```

```
b = a;
```

Welche Werte haben big und small?

```
int big = 10;  
int small = 20;
```

```
big = small;
```

Welche Werte haben a und b?

```
int a = 10;  
int b = 20;
```

```
a = b;  
b = a;
```

Welche Werte haben
a und b?

```
int a = 10;  
int b = 20;
```

```
b = a;  
a = b;
```

Welche Werte haben a, b und c?

```
int a = 10;  
int b = 20;  
int c = 30;  
  
a = b;  
b = c;
```

Welche Werte haben a, b und c?

```
int    a = 5;  
int    b = 3;  
int    c = 7;  
  
a = c;  
b = a;  
c = b;
```

Welche Werte haben a, b und c?

```
int    a = 5;  
int    b = 3;  
int    c = 7;  
  
c = b;  
b = a;  
a = c;
```

Welche Werte haben a, b und c?

```
int    a = 5;  
int    b = 3;  
int    c = 7;  
  
c = b;  
a = c;  
b = a;
```

Welche Werte haben a, b und c?

```
int    a = 5;  
int    b = 3;  
int    c = 7;  
  
b = a;  
c = b;  
a = c;
```

Welche Werte haben a, b und c?

```
int a = 5;  
int b = 3;  
int c = 7;
```

```
b = a;  
a = c;  
c = b;
```

Welche Werte haben a, b und c?

```
int a = 5;  
int b = 3;  
int c = 7;
```

```
b = a;  
a = c;  
c = b;
```

Finden Sie die Fehler!

```
int methode1(int a, int b){  
    int c=5;  
    int ergebnis = methode2(a,b,c);  
}
```

```
int methode2(int x, int y){  
    ...  
}
```

Finden Sie die Fehler!

```
int methode1(int a, int b){  
    int c=5;  
    int ergebnis = methode2(b,c) ;  
    return ergebnis;  
}
```

```
void methode2(int x, int y){  
    ...  
}
```

Finden Sie die Fehler!

```
int methode1(int a, int b){  
    int c=5;  
    int ergebnis = methode2(x,y);  
    return ergebnis;  
}
```

```
int methode2(int x, int y){  
    c=3;  
    ...  
}
```

Finden Sie die Fehler!

```
int methode1(int a, int b){  
    int c=5;  
    int ergebnis = methode2(x,y);  
    return ergebnis;  
}
```

```
int methode2(int x, int y){  
    t=3;  
    ...  
}
```

Welches Ergebnis?

```
int methode1(int a, int b){  
    int c=5;  
    int e = methode2(b,c) ;  
    return e;  
}
```

```
int methode2(int x, int y){  
    return (y+10)*x;  
}
```

```
int ergebnis = methode1(3,4) ;
```

Welches Ergebnis?

```
int methode1(int a, int b) {  
    int e = methode2(b,a);  
    return e;  
}
```

```
int methode2(int x, int y) {  
    return methode3(y)+x;  
}
```

```
int methode3(int a) {  
    return a+3;  
}
```

```
int ergebnis = methode1(3,4);
```